

August 2022

Der ansøges om godkendelse af reguleringsplan for områder:

Ansøgning om godkendelse af reguleringsplan for Hjørring Kirkegård

18/R Bestående af gravsted 1736-1940
19/S Bestående af gravsted 1941X-1966
20/T Bestående af gravsted 1967-1991
21/U Bestående af gravsted 1993-200Y, 2061X-2063, 2060X-2071
23/X Bestående af gravsted 2194-2258Y
24/Y Bestående af gravsted 2259X-2328
25/Aa Bestående af gravsted 2338-2387
26/Bb Bestående af gravsted 2394-2440
29/BO Bestående af gravsted BO001-BO022
30/Ee Bestående af gravsted 2602-2703Y
31/Ff Bestående af gravsted 3001-3167
32/Gg Bestående af gravsted 3168-3259
33/Hh Bestående af gravsted 3260-3328
34/li Bestående af gravsted 3329-3389
35/Jj Bestående af gravsted 3390-3447

Baggrund for ansøgning af overstående områder er:

- Jordbundsforhold er i flere af områderne meget leret og våd, dette nedsætter omsætningen i jorden betragteligt, hvilket gør kistebegravelser uhensigtsmæssige.
- Grundet stigning i kremeringer kontra kistebegravelser samt efterspørgsels eller rette mangel der på, er behovet ikke så stort for traditionelle gravsteder til kistebegravelse. Derfor ønskes gravsteder i visse områder sløjfes.
- Fremtidige muligheder for udarbejdelse af udviklingsplan.

Reguleringsplanen for områderne dikterer, hvad man må og ikke må det pågældende område i fremtiden.

Rådet beslutter følgende:

- Bisættelse/ begravelse af ægtefælle tilladt, i eksisterende gravsted.

Reguleringsplanen er vedtaget på kirkegårdsudvalget den 2. august 2022, samt på Menighedsrådsmøde den 16. august, 2022 i Sct. Catharinæ

På vegne af Menighedsrådet

Formand for kirkegårdsudvalget for Hjørring kirkegård

10/8-22
